# Trinkwasserparameter

Stand 31.12.2019

Härtebereiche
weich : weniger als 8,4 °dH 1° dH = 0,1783 mmol/l
mittel : 8,4 bis 14 °dH
hart : mehr als 14 °dH

| | Parameter | Gesamthärte | | Härtebeereich | pH- Wert | Leitfähigkeit | Trübung | Calcium | Nitrat | Eisen | Mangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWV | | | | nach | | | | | | | |
| | Einheit | °dH | mmol/l | WRMG | | µS/cm | NTU | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| **TWA Röttersdorf** | | 4,3 | 0,764 | weich | 7,92 | 210 | 0,02 | 24,5 | 3,4 | < 0,01 | < 0,005 |
| Brennersgrün | | | | | | | | | | | |
| Heberndorf | | | | | | | | | | | |
| Lehesten | | | | | | | | | | | |
| Oßla | | | | | | | | | | | |
| Röttersdorf | | | | | | | | | | | |
| Weitisberga | | | | | | | | | | | |
| Wurzbach | | | | | | | | | | | |

| | Parameter | Gesamthärte | | Härtebeereich | pH- Wert | Leitfähigkeit | Trübung | Calcium | Nitrat | Eisen | Mangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWV | | | | nach | | | | | | | |
| | Einheit | °dH | mmol/l | WRMG | | µS/cm | NTU | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| **TWA Heinersdorf** | | 7,7 | 1,37 | weich | 7,74 | 334 | 0,03 | 42,1 | 11,2 | < 0,01 | < 0,005 |
| Eliasbrunn | | | | | | | | | | | |
| Friesau | | | | | | | | | | | |
| Heinersdorf | | | | | | | | | | | |
| Klettigshammer | | | | | | | | | | | |
| Oberlemnitz | | | | | | | | | | | |
| Ruppersdorf | | | | | | | | | | | |
| Thierbach | | | | | | | | | | | |

| | Parameter | Gesamthärte | | Härtebeereich | pH- Wert | Leitfähigkeit | Trübung | Calcium | Nitrat | Eisen | Mangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWV | | | | nach | | | | | | | |
| | Einheit | °dH | mmol/l | WRMG | | µS/cm | NTU | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| **TWA Schlegel** | | 6,3 | 1,13 | weich | 8,08 | 231 | 0,031 | 34,4 | 2,6 | 0,016 | < 0,005 |
| Blankenstein | | | | | | | | | | | |
| Harra | | | | | | | | | | | |
| Kießling | | | | | | | | | | | |
| Lichtenbrunn | | | | | | | | | | | |
| Seibis | | | | | | | | | | | |
| Schlegel | | | | | | | | | | | |

| | Parameter | Gesamthärte | | Härtebeereich | pH- Wert | Leitfähigkeit | Trübung | Calcium | Nitrat | Eisen | Mangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWV | | | | nach | | | | | | | |
| | Einheit | °dH | mmol/l | WRMG | | µS/cm | NTU | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| **TWA Ebersdorf** | | 10,3 | 1,83 | mittel | 7,58 | 481 | 0,07 | 54,2 | 0,9 | < 0,01 | < 0,005 |
| Ebersdorf | | | | | | | | | | | |

| | Parameter | Gesamthärte | | Härtebeereich | pH- Wert | Leitfähigkeit | Trübung | Calcium | Nitrat | Eisen | Mangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWV | | | | nach | | | | | | | |
| | Einheit | °dH | mmol/l | WRMG | | µS/cm | NTU | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| **TWA Lückenmühle** | | 5,1 | 0,91 | weich | 7,81 | 244 | 0,32 | 24,2 | 2,4 | 0,02 | <0,005 |
| Altengesees | | | | | | | | | | | |
| Burglemnitz | | | | | | | | | | | |
| Gahma | | | | | | | | | | | |
| Gleima | | | | | | | | | | | |
| Karolinenfield | | | | | | | | | | | |
| Rauschengesees | | | | | | | | | | | |
| Remptendorf | | | | | | | | | | | |
| Thimmendorf | | | | | | | | | | | |
| Weisbach | | | | | | | | | | | |

| | Parameter | Gesamthärte | | Härtebeereich | pH- Wert | Leitfähigkeit | Trübung | Calcium | Nitrat | Eisen | Mangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWV | | | | nach | | | | | | | |
| | Einheit | °dH | mmol/l | WRMG | | µS/cm | NTU | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| **TWA Hornsgrün** | | 8,2 | 1,461 | weich | 7,68 | 310 | 0,02 | 51,2 | 6,5 | < 0,01 | < 0,005 |
| Bad Lobenstein | | | | | | | | | | | |
| Dürrenbach | | | | | | | | | | | |
| Grumbach | | | | | | | | | | | |
| OT Heinrichsort/Wurzbach | | | | | | | | | | | |
| Helmsgrün | | | | | | | | | | | |
| Neundorf | | | | | | | | | | | |
| Titschendorf | | | | | | | | | | | |
| Unterlemnitz | | | | | | | | | | | |
| Rodacherbrunn | | | | | | | | | | | |

| | Parameter | Gesamthärte | | Härtebeereich | pH- Wert | Leitfähigkeit | Trübung | Calcium | Nitrat | Eisen | Mangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWV | | | | nach | | | | | | | |
| | Einheit | °dH | mmol/l | WRMG | | µS/cm | NTU | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| **TWA Liebengrün** | | 7,3 | 1,298 | weich | 7,45 | 338 | 0,39 | 34 | 0,8 | 0,07 | <0,005 |
| Liebengrün | | | | | | | | | | | |
| Liebschütz | | | | | | | | | | | |

| | Parameter | Gesamthärte | | Härtebeereich | pH- Wert | Leitfähigkeit | Trübung | Calcium | Nitrat | Eisen | Mangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWV | | | | nach | | | | | | | |
| | Einheit | °dH | mmol/l | WRMG | | µS/cm | NTU | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| **Zoppoten** | | 16,0 | 2,861 | hart | 7,59 | 558 | 0,1 | 95,8 | 7 | <0,01 | < 0,005 |
| Pöritzsch | | | | | | | | | | | |
| Röppisch | | | | | | | | | | | |

| | Parameter | Gesamthärte | | Härtebeereich | pH- Wert | Leitfähigkeit | Trübung | Calcium | Nitrat | Eisen | Mangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWV | | | | nach | | | | | | | |
| | Einheit | °dH | mmol/l | WRMG | | µS/cm | NTU | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| **TWA Pottiga** | | 5,1 | 0,903 | weich | 7,87 | 280 | 0,15 | 22,7 | 37,9 | <0,01 | 0,006 |
| Birkenhügel | | 9,9 | 1,765 | mittel | 7,78 | 380 | 0,08 | 56,6 | 0,4 | < 0,010 | <0,005 |
| Pottiga | | | | | | | | | | | |

| | Parameter | Gesamthärte | | Härtebeereich | pH- Wert | Leitfähigkeit | Trübung | Calcium | Nitrat | Eisen | Mangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWV | | | | nach | | | | | | | |
| | Einheit | °dH | mmol/l | WRMG | | µS/cm | NTU | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| Arlas | | 6,7 | 1,164 | weich | 7,69 | 253 | 0,2 | 34,7 | 2,9 | <0,01 | < 0,005 |
| **Saaldorf Mühlberg** | | 8,7 | 1,555 | mittel | 7,3 | 320 | 0,11 | 45,8 | 1,4 | <0,01 | <0,005 |
| **Saaldorf Finnhütten** | | 10,1 | 1,803 | mittel | 7,86 | 408 | 0,22 | 41 | 1,7 | 0,011 | <0,005 |
| **Saaldorf Ort** | | 7,3 | 1,301 | weich | 7,69 | 285 | 0,33 | 36,8 | 1,9 | < 0,01 | <0,005 |
| **Muckenberg Schönbrunn** | | | | | | | | | | | |
| | | 10,7 | 1,911 | mittel | 7,61 | 476 | 0,04 | 55,8 | 9 | 0,014 | < 0,005 |
| ON Schönbrunn | | | | | | | | | | | |